



Pendidikan Kesehatan Tentang Terapi Komplementer Dalam Kehamilan Di TPMB Lestari Kabupaten Gowa Tahun 2021

Nur Ekawati

STIKES Amanah Makassar

ekha.nurekawati@gmail.com

Abstract

Complementary therapy in health care is a non-conventional treatment aimed at increasing the degree of public health. The terpi includes promotional, preventive, curative, and rehabilitative efforts that have proven their quality of safety, and effectiveness based on research and science (Evidence Based Medicine). In complementary therapy, the therapist treats various diseases or complaints using traditional techniques and is not done by surgery and drugs or pharmaceutical products, but by utilizing various types of therapy and herbs. The use of complementary therapies in the field of midwifery must be proven safe by research. Pregnant women are a group that is recommended to take advantage of complementary therapy or medicine in dealing with perceived complaints, because complementary therapy can avoid the side effects of conventional medicine and have great control over their own health. Although traditional / complementary medicine is relatively safer, it does not mean that it does not pose a risk, therefore pregnant women must have adequate knowledge about the use of safe complementary therapies during pregnancy. Health education on complementary therapies in pregnancy is provided by extension methods when pregnant women carry out motherhood classes in the working area of TPMB Lestari. This activity was carried out in conjunction with the clinical practice of students of D III Midwifery Stikes Amanah Makassar.

Keywords: Complementary Therapies, Knowledge, Pregnant

Abstrak

Terapi komplementer dalam pelayanan kesehatan merupakan pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Terpi

tersebut meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang telah teruji kualitas kemanan, dan efektifitasnya berdasarkan penelitian dan keilmuan (Evidence Based Medicine). Dalam terapi komplementer terapis mengatasi berbagai penyakit atau keluhan dengan teknik tradisional dan tidak dilakukan dengan tindakan bedah dan obat atau produk farmasi, namun dengan memanfaatkan berbagai jenis terapi dan herbal. Pemanfaatan terapi komplementer dalam bidang kebidanan harus dibuktikan keamanannya dengan penelitian. Ibu hamil merupakan kelompok yang dianjurkan memanfaatkan terapi atau pengobatan komplementer dalam mengatasi keluhan yang dirasakan, karena dengan terapi komplementer dapat menghindari efek samping pengobatan konvensional dan memiliki kontrol yang besar terhadap kesehatan sendiri. Meskipun pengobatan tradisional/ komplementer relatif lebih aman namun bukan berarti tidak menimbulkan risiko, untuk itu ibu hamil harus memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang pemanfaatan terapi komplementer yang aman selama kehamilan. Pendidikan kesehatan tentang terapi komplementer dalam kehamilan diberikan dengan metode penyuluhan saat ibu hamil melaksanakan kelas ibu di TPMB Lestari Kabupaten Gowa Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan praktik klinik mahasiswa DIII Kebidanan Stikes Amanah Makassar

Kata Kunci: Ibu Hamil, Pengetahuan, Terapi Komplementer

PENDAHULUAN

Terapi komplementer dalam pelayanan kesehatan merupakan pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Terapi tersebut meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang telah teruji kualitas kemanan, dan efektifitasnya berdasarkan penelitian dan keilmuan (Evidence Based Medicine). Dalam terapi komplementer terapis mengatasi berbagai penyakit atau keluhan dengan teknik tradisional dan tidak dilakukan dengan tindakan bedah dan obat atau produk farmasi, namun dengan memanfaatkan berbagai jenis terapi dan herbal.

Terapi komplementer adalah pengobatan tradisional yang sudah diakui dan dapat dipakai sebagai pendamping terapi konvensional medis. Dalam pelaksanaannya terapi komplementer dapat dilakukan bersamaan dengan terapi medis. (Moyad, 2009) Penelitian membuktikan bahwa terapi komplementer dapat menjadi solusi untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan bahkan dapat menyembuhkan beberapa penyakit. Terapi ini lebih aman dan memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan obat modern dengan bahan kimia, namun terkadang terdapat juga pasien yang menggunakan pengobatan tradisional atau komplementer tetapi tidak mendapatkan kesembuhan sesuai harapan bahkan menjadikan penyakitnya lebih parah. Untuk itu perlu dipahami tentang pemanfaatan terapi komplementer karena meskipun pengobatan komplementer relatif lebih aman namun bukan berarti tidak menimbulkan risiko. (Onyapat, 2011). Ibu hamil pada umumnya mengalami beberapa keluhan dan ketidaknyamanan selama kehamilan, yang dapat diatasi dengan terapi komplementer. Diantara ketidaknyamanan tersebut antara lain:

- a. Trimester pertama Pada kehamilan trimester pertama merupakan proses awal dari kehamilan. Pada minggu inilah proses terjadinya kehamilan ditentukan. Setelah terjadi konsepsi, tubuh ibu akan banyak berubah dalam 3 bulan pertama kehamilan. Janin berkembang didalam rahim ibu akan timbul keluhan-keluhan dan tidak harus dialami oleh ibu, seperti perasaan mual, nyeri punggung, lelah, perubahan mood, keram kaki, sering berkemih dan konstipasi.
- b. Trimester kedua Saat kehamilan menginjak trimester kedua, maka tubuh mulai beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Saat-saat ini merupakan saat yang menyenangkan karena keluhan sudah mulai berkurang. Perubahan yang terjadi seperti perut mulai kelihatan membesar, pergelangan kaki mulai terlihat oedema, mulai terjadi pigmentasi kulit, mulai teras nyeri di pinggang, mulai merasa gerakan kecil.
- c. Trimester ketiga Pada trimester ini biasanya ibu mulai merasakan berbagai keluhan yang berkaitan dengan perubahan tubuhnya dan berkaitan dengan proses persalinan. Perubahan yang terjadi seperti peningkatan frekuensi berkemih, sesak nafas, merasakan kontraksi, payudara semakin membesar, otot dan ligamentum semakin

stretch sehingga sering terasa pegal merasakan tekanan pada bagian bawah dan terjadi oedema.

Di Indonesia saat ini menggunakan istilah pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer, dimana pelayanan Kesehatan tradisional merupakan seluruh pelayanan yang ada di masyarakat, terbagi dalam 2 kelompok besar yaitu pelayanan kesehatan tradisional ramuan dan pelayanan kesehatan tradisional keterampilan. Hal yang berkembang saat ini adalah pelayanan kesehatan alternatif dan komplementer dimaksudkan sebagai pelayanan yang sudah dinyatakan aman dan bermanfaat serta dapat diintegrasikan dalam fasilitas pelayanan kesehatan. (Onyapat, 2011). Ibu hamil merupakan kelompok yang dianjurkan memanfaatkan terapi atau pengobatan komplementer dalam mengatasi keluhan yang dirasakan, karena dengan terapi komplementer dapat menghindari efek samping pengobatan konvensional dan memiliki kontrol yang besar terhadap kesehatan sendiri.³ Adapun pelayanan terapi komplementer dalam kehamilan diantara: a. Herbal (jahe) dalam mengatasi mual, b. Aromaterapi, c. Hipnoterapi antenatal, d. Yoga kehamilan, e. Terapi musik Pemanfaatan terapi komplementer oleh ibu hamil dipengaruhi oleh media massa, informasi dari sebuah produk, rekomendasi keluarga dan teman, sifat alami manusia yang ingin selalu mencoba hal-hal baru serta kemudahan akses pada pengobatan ini dapat mempengaruhi persepsi seseorang untuk menggunakan CAM karena dinilai alami dan aman digunakan. (Onyapat, 2011).

Tugas bidan dalam pelayanan kehamilan meliputi promotif, preventif, deteksi dini komplikasi dan penanganan kegawatdaruratan. Terapi komplementer dapat dilakukan pada tahap promotif dan preventif, misalnya saja pada ibu hamil dilakukan prenatal yoga dengan harapan ibu yang mengikuti prenatal yoga selama kehamilan akan membuat ibu menjadi lebih bugar, lebih sehat sehingga dapat mengurangi ketidaknyamanan pada kehamilan dan mempersiapkan kondisi fisik saat persalinan. (Wirdayanti, 2019) Terapi komplementer yang ada menjadi salah satu pilihan pengobatan masyarakat. Di berbagai tempat pelayanan kesehatan tidak sedikit ibu hamil bertanya tentang terapi komplementer atau alternatif pada petugas kesehatan seperti dokter, bidan ataupun perawat. Meskipun

pengobatan tradisional/komplementer relatif lebih aman namun bukan berarti tidak menimbulkan risiko, untuk itu ibu hamil harus memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang pemanfaatan terapi komplementer yang aman selama kehamilan. Pemanfaatan terapi komplementer dalam kehamilan harus diawasi dan dipastikan aman bagi ibu dan janin serta tidak menimbulkan efek negatif dalam kehamilan. Sementara informasi tentang pemanfaatan terapi komplementer yang tepat masih jarang diterima oleh masyarakat, terutama yang bersumber dari tenaga kesehatan, termasuk pada ibu hamil di TPMB Lestari Gowa.

TARGET DAN LUARAN

Kehamilan merupakan proses yang alamiah dimana ibu akan mengalami berbagai perubahan pada fisiologisnya yang akan berdampak juga pada psikologisnya.

Terapi komplementer dapat menjadi salah satu alternatif yang aman dalam mengatasi keluhan dan menjaga stamina ibu hamil, namun perlu pengawasan dalam pemanfaatannya agar terjamin aman untuk ibu maupun janin yang dikandungnya. Untuk itu diperlukan pendidikan kesehatan kepada ibu hamil agar dapat memilih terapi komplementer yang aman bagi kehamilannya. Melalui pendidikan kesehatan tentang terapi komplementer dalam kehamilan diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan dan sikap ibu hamil dalam memanfaatkan terapi komplementer tersebut sehingga dapat bermanfaat dan aman untuk ibu dan janin.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa pendidikan kesehatan kepada ibu hamil tentang terapi komplementer dalam kehamilan yang dilaksanakan pada bulan April tahun 2022 di TPMB Lestari Kabupaten Gowa. Sasaran dalam kegiatan ini adalah ibu hamil. Adapun kontribusi sasaran dalam pengabdian masyarakat ini adalah menjadi peserta kegiatan pengabdian, mengikuti pre dan post-test dan mendapatkan informasi tentang terapi komplementer dalam kehamilan yang aman. Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan awal/persiapan

- a. Mengkaji dan menganalisis data
 - b. Mengidentifikasi masalah
 - c. Menyusun proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat
 - d. Menyusun SAP dan materi serta mendesain *leaflet* terapi komplementer untuk disampaikan kepada sasaran
 - e. Menyiapkan lembar *pre-test* dan *post-test* tentang terapi komplementer dalam kehamilan
 - f. Mengurus izin lokasi pengabdian kepada masyarakat
2. Pelaksanaan kegiatan
 - a. Perkenalan antara tim pengabdian kepada masyarakat dengan sasaran
 - b. Penjelasan kegiatan yang akan dilakukan dalam melibatkan sasaran
 - c. Memberikan lembar *pre-test*
 - d. Melaksanakan *peer education* meliputi memberikan materi tentang terapi komplementer dalam kehamilan menggunakan *leaflet*.
 - e. Memberikan lembar *post-test*
 - f. Penutupan
 3. Penyusunan laporan dan publish jurnal pengabmas
 - a. Merumuskan hasil pengabdian kepada masyarakat
 - b. Mengumpulkan dokumentasi dan lampiran yang mendukung (daftar hadir, foto-foto, dan surat-surat)
 - c. Membuat jurnal pengabmas dan melakukan publish jurnal
 - d. Menyerahkan laporan kepada tim LPPM

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Praktik Klinik Komprehensif mahasiswa DIII Kebidanan Stikes Amanah Makassar. Dalam kegiatan ini dilakukan pemberian pendidikan Kesehatan berkaitan dengan ketidaknyamanan yang umumnya dirasakan oleh ibu hamil dan cara mengatasi ketidaknyamanan dengan terapi komplementer serta diskusi tentang terapi komplementer yang dilarang untuk ibu hamil. Setelah dilakukan pendidikan kesehatan,

dilakukan diskusi tentang terapi komplementer yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada ibu hamil. Diharapkan ibu hamil dapat mengatasi ketidaknyamananyang dirasakan dengan terapi yang aman, sehingga ibu hamil selalu sehat dan pertumbuhan janin intrauterin tidakterganggu.

Setelah dilakukan pendidikan kesehatan tentang terapi komplementer pada ibu hamil, dilakukan evaluasi secara lisan, didapatkan hasil :

- a. Ibu mengerti perubahan fisiologis dan psikologis pada kehamilan.
- b. Ibu memahami bahwa terapi komplementer dapat dimanfaatkan dalam mengatasi ketidak nyamananselama kehamilan.
- c. Ibu mengetahui terapi komplementer yang aman dan yang tidak aman untuk kehamilan.

Terapi komplementer merupakan pengobatan tradisional yang sudah diakui dan dapat dipakai sebagai pendamping terapi konvensional medis. Pelaksanaannya dapat dilakukan bersamaan dengan terapi medis. Ibu hamil merupakan kelompok yang dianjurkan memanfaatkan terapi atau pengobatan komplementer dalam mengatasi keluhan yang dirasakan, karena dengan terapi komplementer dapat menghindari efek samping pengobatan konvensional dan memiliki control yang besar terhadap Kesehatan sendiri. (Wirdayanti, 2019). Pengetahuan tentang terapi komplementer dipengaruhi oleh berbagai sumber informasi, diantaranya media massa, informasi dari sebuah produk, rekomendasi keluarga dan teman, sifat alami manusia yang ingin selalu mencoba hal-hal baru serta kemudahan akses pada terapi komplementer. (Onyapat, 2011).

Pemanfaatan terapi komplementer pada ibu hamil sangat dipengaruhi oleh pengalaman. Pengalaman merupakan sumber pengetahuan atau pengalaman merupakan suatu cara memperoleh kebenaran pengetahuan. (Notoadmodjo, 2012). Luasnya akses informasi tentang terapi komplementer pada kehamilan sangat mempengaruhi isu yang beredar di masyarakat dan pemanfaatannya oleh ibu hamil. Keterbatasan praktik terapi komplementer dapat menurunkan minat ibu hamil untuk memanfaatkan terapi tersebut. Sebagai contoh pada pemanfaatan pijat ibu hamil, sebagian ibu merasa khawatir dengan efek samping pijat terhadap pertumbuhan janinnya. Hal ini didukung dengan penelitian

Haswani (2016) mengenai pijat refleksi secara kualitatif, didapatkan hasil bahwa pijat refleksi saat ini telah diterima sebagai salah satu cara untuk menjaga kesehatan dimana masih adanya keterbatasan batasan pada praktik pengobatan ini, seperti masih ada klinik pijat refleksi yang melakukan prosedurtindakan dengan tidak benar atau tenaga ahliyang kurang profesional sehingga menyebabkan efek samping yang memperparah kondisi kesehatan pasien. Untuk itu ibu hamil perlu diarahkan dalam memilih terapis yang kompeten dan tersertifikasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Setelah diberikan Pendidikan Kesehatan tentang terapi komplementer dalam kehamilan didapatkan peningkatan pengetahuan ibu hamil tentang terapi komplementer dalam mengatasi ketidaknyamanan sehingga diharapkan ibu hamil dapat menjalani kehamilan dengansehat, aman dan nyaman serta melahirkanbayi yang sehat baik fisik maupun mental.

2. Saran

Ibu hamil umumnya akan mengalamiperubahan dan ketidaknyamanan fisiologis maupun psikologis, sehingga mendorong ibuuntuk mengatasinya dengan berbagai cara baik medis maupun non medis, termasuk terapi komplementer. Untuk itu perlu edukasi yang komprehensif dari petugas kesehatan agar ibu hamil dapat memilih terapi komplementer yang tepat dan aman untuk kehamilannya. Tenaga kesehatan hendaknya memasukkan informasi tentang terapi komplementer dalam asuhan rutin dalam kehamilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada Stikes Baiturrahman Jambi atas dana dan fasilitas serta surat izin dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat ini dan juga kepada Kepala TPMB Lestari Kabupaten Gowa beserta jajarannya yang telah memberikan izin tempat melakukan pengabdian masyarakat ini sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Demikian juga



ucapan terima kasih kepada ibu hamil peserta pengabdian kepada masyarakat yang telah bersedia mengikutirangkaian kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Moyad M dan Hawks JH. 2009. *Complementary and Alternative Therapies*, dalam Black JM dan Hawks JH. *Medical-Surgical Nursing: Clinical Management for Positive Outcomes* (8th Edition). Sl:Elsevier Saunders
- Widaryanti, Rahayu. 2019. *Terapi Komplementer Pelayanan Kebidanan Berdasarkan BuktiScientific dan Empiris*. Yogyakarta:Deepublish
- Barnes et al. 2008. *Complementary and Alternative Medicine Use Among Adults and Children: United States*.Journal of National Center forHealth Statistics. USA
- Onyiapat et al. 2011. *Complementary and Alternative Medicine Use Among Adults in Enugu, Nigeria*. Journal of Nursing: Department of Nurisng Sciences College of Medicine University of Nigeria
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2012. *Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Haswani, Nurul et al. 2016. *Perspectives on Reflexology: A Qualitative Approach*. Journal of Traditional andComplementary Medicine